





## VEHICULE BLINDE DE TRANSPORT DE TROUPES RATEL 6X6 REMIS A NEUF (VBT)

- Véhicule blindé de transport de troupe robuste de combat ayant fait ses preuves
- Excellente mobilité
- Véhicule blinde de transport de troupes, véhicule de tir d'appui, véhicule de commandement
- Lorsque l'avancée est difficile, un équipement robuste vous permet de poursuivre









## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE BASE VEHICULE BLINDE DE TRANSPORT DE TROUPES RATEL 6X6 REMIS A NEUF (VBT)



MONTEUR

Type Büssing à turbocompresseur et à refroidissement par eau

Configuration 6 cylindres en ligne

Cylindrée 12 litres

Puissance max. 230 kW (306cv)@ 2200 r/pm.

Type de carburant Diesel

**BOITE DE VITESSE** 

Type Renk automatique avec changement manual d'urgence

Nb de vitesses 6 vitesses avant et 2 vitesses arriére

**BOITE DE TRANSFERT** 

Type Intégrée dans la boite de vitesse. Transmission 6x6,6x4, 6x2

DIRECTION

Type Hydraulique Orientation du volant Centre

**FREINS** 

Freins de sevice Hydropneumatiques sur les roues avant et pneumatiques sur les 4 roues

arrière

Frein de stationnement Mècanique sur les 4 roues arrière Frein de ralenti Pneumatique sur les 4 roues arrière

Frein auxiliaire Ralentisseur actionnè au pied sur la boite de vitesse et le

SUSPENSION A bras oscillant solides

Ressorts Ressorts hèlicoïdaux individuels soutenus par des bras

Amortisseurs A double action, hydrauliques

**ROUES ET PNEUS** 

Jantes Jantes divisées visées ensemble 10 x 20

Dimension des pneus 14.00-20

CONFIGURATION

Nombre de places: Equipage Conducteur + 8 (véhicule blindé de transport de troupes)

Variantes Véhicule blindé de transport de troupes, tir d'appui 90 mm

Portiéres d'entrée 2 portiéres latérales et 1 porte d'évacuation arriére

Climatisation Optionnel

Ceintures de sécurité Sur tous les siéges

SYSTEM ELECTRICAL 24 Volts

**DIMENSIONS ET CAPACITES** 

Longueur totale 7,21m
Largeur totale 2,7m
Hauteur totale 2,395m
Garde au sol (min.) 350mm

Rayon de braquage 8,5m (cercle de 17m)

Capacité des réserviors de 480 litres Eau de boisson 100 litres

MASSE DU VEHICULE

Tare16 tonnesMasse en combat18,5 tonnesCharge utile2,5 tonnes

**PERFORMANCE** 

Vitesse max. 105 km/h sur route et 30 km/h hors route

Vitesse moyenne sur route 80 km/h

Autonomie en carburant 1000 km sur route

Pente max. 60%

PROTECTION BALLISTIQUE

Balles de 7,62. OTAN autour et de 12,7 mm sur l'arc frontal



Les caracteristiques techniques sont sujettes a changement sans preavis

P.O.Box 11296, Hatfield, 0028, Republique d' Afrique du Sud Tel: +27 (12) 802 1200/1/2/3, Fax: +27 (12) 802 1204 E-mail: offroad@ott.co.za Site web: www.ott.co.za

ian. om dade ott. do. za otto web. www.ott. do. za